

전라북도 공고 제2021-503호

## - 2021년 상반기 전라북도 산하 공공기관 직원 - 통합채용 필기시험 일시 및 장소 공고

2021년도 상반기 전라북도 산하 공공기관 직원 통합채용필기시험 일시 및 장소를 다음과 같이 공고합니다.

2021년 3월 12일

전라북도지사

### I. 시험일시

□ 시험일자 : 2021. 3. 27.(토) 10:00~11:00

※ 수험생은 08:20부터 해당 시험장 출입이 가능하며, 09:20까지 시험실에 입실하여야 합니다.

### II. 시험장소

| 시 험 장 소   | 채용기관                 | 직종              | 직급          | 응시번호                | 인원         |
|---|----------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------|
| <b>전주공고</b><br>(063-210-9334)<br>전주시 덕진구<br>여산로 101 | <b>5개</b>            | <b>계</b>        |             |                     | <b>356</b> |
|   | 에코융합섬유<br>연구원        | 일반직             | 실원          | 10110003 ~ 10110028 | 26         |
|   | 전라북도<br>경제통상진흥원      | 일반직             | 6급          | 20110001 ~ 20110060 | 60         |
|   | 자동차<br>융합기술원         | 행정관리직<br>(재무회계) | 마급<br>(사원급) | 30110002 ~ 30110028 | 27         |
|   | 문화관광재단               | 일반행정            | 바급          | 40110001 ~ 40110219 | 218        |
|   | 전라북도<br>콘텐츠융합<br>진흥원 | 일반직             | 5급          | 50110001 ~ 50110025 | 25         |
| <b>전주평화중</b><br>(063-227-8795)<br>전주시 완산구<br>평화로 74 | <b>1개</b>            | <b>계</b>        |             |                     | <b>480</b> |
|   | 전라북도<br>경제통상진흥원      | 일반직             | 6급          | 20110061 ~ 20110540 | 480        |

## □ 직류·응시번호별 시험장소

- ※ 「코로나 19」 감염 예방을 위해 모든 시험장(학교)의 교내 차량출입이 불가하며, 수험생만 출입이 가능합니다. (가족 및 지인 출입 불가)
- ※ 시험장소(학교)가 코로나19 확진자 발생으로 폐쇄될 경우 예비시험장에서 시험을 시행하며, 변경장소는 개별 문자메세지로 사전에 안내해 드리겠습니다.

## Ⅲ. 코로나19 감염예방을 위한 응시자 안내사항

### □ 코로나19 확진환자 ⇨ 시험응시 허용(사전 신청하지 않은 경우 응시 불가)

- 확진자가 시험 응시를 희망한 경우, 주치의로부터 응시가 가능함을 확인받을 것

### □ 자가격리자로 지정된 자 ⇨ 별도 시험장 실시

- 자가격리자는 시험 장소, 일시 등 관련 사항 등 사전 협의(별도 외출 허가 요청)
- 자가격리자 안전보호앱(App) 설치자 : 동행하지 않음
- 담당자가 직접 이송하기 어려운 경우, 이송방법\*을 수험생과 협의 결정
- \* 차량은 자차 이용, 방역 택시 등이 가능하며, 상황 여건에 따라 차량 지원 가능(구급차 등)

### □ 시험 당일 고사장 입구에서 발열체크 후 이상 증상이 없는 응시자

#### ⇨ 일반 시험실 응시

- 시험장은 마스크를 착용한 응시자만 입장 가능하며, 입구에 비치된 손소독제로 손소독 후 시험실 입실하고, 시험 중에도 응시자는 반드시 마스크를 착용하며, 감독관이 응시자를 확인하는 경우에만 마스크를 벗고 본인 확인에 응해야 합니다.

### □ 발열체크 시 이상 증상이 나타난 응시자 ⇨ 예비 시험실 응시

- 발열체크 시 이상 증상이 나타난 응시자의 경우 지정된 별도의 장소에서 문진표를 작성 후 예비 시험실 응시여부를 결정하며, 일반 응시자와 이동 동선을 달리하여 예비 시험실에서 응시가 가능합니다.

## □ 시험장 입실(퇴실) 시 유의사항(준수사항)

- 전라북도 시험시행본부에서는 모든 시험장에 시험전일 및 시험종료 후 철저한 소독관리를 할 예정이며, 수험생은 코로나19 감염예방을 위한 아래의 행동수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

### [코로나19 감염예방 행동수칙]

- ▶ 시험장 방역 및 수험생 위생관리를 위해 **모든 시험장은 08:20부터 출입**이 가능합니다.
- ▶ 모든 응시자는 **시험장 내에서는 반드시 개인별 마스크를 착용**하여야 하며 시험시간 중, 시험 종료 후 고사장을 벗어날 때 까지 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- ※ **마스크 미 착용 시 고사장 출입 불가**
- ▶ 응시자는 **시험장 출입 전 발열체크 진행에 협조**해야하며, 발열체크 대기 시 **응시자간 안전거리를 최소 1.5m이상 유지**하여 주시고, 방역담당관의 통제에 따라 주시기 바랍니다.
- ▶ **발열(37.5도 이상)** 또는 **호흡기증상(기침, 인후통 등)** 의심징후가 있는 응시자는 방역담당관 문진후 예비시험실에서 응시하거나 응시가 제한될 수 있습니다.
- ※ 「감염병예방법」에 따라 코로나-19 의심징후가 있음에도 고의적으로 은폐하여 시험에 응시하는 경우 고발 조치 될 수 있으므로 유의하여 주시기 바랍니다.  
(코로나19로 인한 응시제한자는 응시수수료 전액 환불 조치)
- ▶ 발열체크 후 이상이 없는 수험생은 **입구에 비치된 손소독제를 사용** 후 해당 시험실로 입실하여야 하며, 화장실 사용 후 재입실시에도 반드시 비치된 손소독제를 사용 후 시험실로 입실하여 주시기 바랍니다.

- ▶ 응시자는 시험장 내에서 기침 또는 재채기를 할 경우 휴지, 손수건, 옷 소매 등으로 가리는 등 예방수칙을 지켜주시기 바랍니다.
  - ▶ 시험실 환기를 위해 시험 중 창문 등을 상시 개방할 수 있으니 따뜻한 외투를 지참하시고, 이로 인한 소음 등이 발생할 수 있으나 코로나19 감염 예방을 위한 불가피한 조치인 점을 고려하여 양해바랍니다.
  - ▶ 감염방지를 위해 **시험장 내에서 발생하는 쓰레기(휴지, 덧신 등)는 본인의 가방 등에 넣어** 직접 가져가 주시고, 시험장에 버리는 일이 없도록 당부 말씀드립니다.
  - ▶ 시험 종료 후 퇴실 시 인원분산을 위해 저층시험실별로 **순차적으로 퇴실**할 수 있으니 **시험종료 후 시험감독관의 퇴실 안내**에 따라 주시기 바랍니다.
- ※ 예비시험실을 이용한 응시자는 타 응시자가 모두 퇴실한 이후에 귀가가 가능합니다.

※ 코로나 19 감염예방 위 행동수칙을 준수하지 않은 경우 응시가 제한 될 수 있습니다.

#### IV. 수험생 준수사항[일반 준수사항]

- 다른 시험장에서는 응시할 수 없으므로 수험생은 사전에 시험장소·교통편·소요시간 등을 확인하시고, 시험당일 09:20까지 해당 시험실에 입실하여 지정된 좌석(지정된 시험장소 및 시험실)에 착석 후 시험감독관의 지시에 따라야 합니다.
- 본인 확인을 위해서 응시표와 신분증(주민등록증, 여권, 운전면허증, 장애인등록증 중 하나)을 지참하여야 합니다. 위 4가지 외에는 신분증으로 인정하지 않습니다. (학생증, 공무원증 등 인정불가)

※ 응시표 출력 : 전라북도 인터넷원서접수센터(<https://jeonbuk.jobagent.co.kr>)

※ 개명자의 경우 신분증과 함께 개명증빙서류(주민등록초본, 법원개명허가 결정문 등)을 지참하여야 합니다.

- 답안지는 「컴퓨터용 흑색 수성사인펜」 으로만 작성하여야 하므로, 반드시 컴퓨터용 흑색 수성사인펜을 지참하여야 합니다. 시험시행본부에서는 컴퓨터용 흑색 수성사인펜을 일절 제공하지 않습니다. 컴퓨터용 흑색 수성사인펜을 사용하지 않거나, 농도가 옅은 컴퓨터용 사인펜을 사용하여 답안을 흐리게 표기하거나, 불량 컴퓨터용 사인펜을 사용하여 발생하는 모든 문제(득점 불인정 등)는 수험생 본인에게 책임이 있습니다.

※ 연필이나 볼펜 등 사용불가

- 답안은 매 문항마다 반드시 하나의 답만을 골라 그 번호에 “●” 표기하여야 합니다. 답란을 전부 채우지 않고 점만 찍어 표기한 경우, 부주의로 잘못표기(미세한 이중표기, 번짐, 예비표기 등)한 경우에는 답안지 판독이 되지 않거나 중복답안으로 채점될 수 있으며 이로 인한 불이익은 수험생 본인의 책임입니다. 답안지의 지정된 기입란 이외에 낙서 및 메모를 하여 발생하는 불이익 또한 수험생에게 책임이 있습니다.
- 답안을 잘못 표기하였을 경우에는 답안지를 수정테이프로 수정하거나 새로운 답안지로 교체하여 작성할 수 있습니다. 수정테이프는 본인이 가져온 것만을 사용하며, 시험시행본부에서는 수정테이프를 일절 제공하지 않습니다. 시험도중 수정테이프를 다른 수험생에게 빌리는 행위는 부정행위로 간주하오니 유념하시기 바랍니다.
- 수정테이프 사용시 해당부분을 완전히 지우고 부착된 수정테이프가 떨어지지 않도록 눌러주어야 합니다. 수정액 또는 수정스티커 등은 사용불가하며, 불량 수정테이프의 사용과 불완전한 수정처리로 인해

발생하는 모든 문제는 수험생 본인에게 책임이 있습니다.

- 시험시간 중 통신, 계산 및 검색 기능이 있는 일체의 전자기기(휴대전화, 태블릿PC, 스마트워치, 이어폰, 스마트밴드, 전자담배, 전자계산기, 전자사전, 디지털카메라, MP3플레이어, DMB 플레이어 등)를 소지할 수 없습니다.
- 시험과목 답안지 표기순서는 「2021년도 상반기 전라북도 산하 공공기관 직원 통합채용필기시험」 공고('21.2.10.) 시 과목 순서와 동일하므로 반드시 사전에 확인하시기 바랍니다.
- 시험 종료 후에 답안지를 작성하거나 시험감독관의 답안지 제출 지시에 불응할 경우에는 무효처분을 받게 됩니다. 답안, 책형 및 인적사항을 포함한 모든 기재(표기)사항 작성은 시험종료 전까지 해당 시험실에서 작성을 완료하여야 하며, 특히 답안지 교체 후 누락되는 항목이 없도록 유의하시기 바랍니다. 답안지의 인적사항 및 책형 미표기로 인한 불이익은 수험생의 책임입니다.
  - ※ 시험이 종료된 후 시험시행본부에 방문하여 답안지 열람을 요구하는 경우가 있으나 이는 절대 허용되지 않습니다.
- 시험당일 모든 학교에 차량출입이 불가하며, 시험장 부근은 교통 혼잡이 예상되므로 반드시 대중교통을 이용하여 주시기 바라며, 학교주변 골목길에 주차하여 교통단속 등 불이익을 받는 일이 없도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- 시험장(학교)은 금연구역으로 절대 흡연을 할 수 없으며, 시험장의 시설물이 훼손되지 않도록 주의하여야 합니다. 타 수험생에게 방해되는 행위(시험시간 중 다리를 떠는 행동, 불펜 똑딱 소리, 반복적인 헛기침 등)는 자제하여 주시기 바랍니다.
- 시험시간 중에는 화장실을 이용할 수 없으므로(장애인 등 편의지원 신청자 제외) 시험 전 이뇨작용을 일으키는 음료(카페인·탄산음료 등)를 마시는 것을 자제하여 주시고, 배탈 등 건강관리에 유의하시기 바랍니다.

- ※ 배탈·설사 등 불가피하게 시험을 중단하여야 하는 경우에는 화장실을 이용할 수 있으나 재입실이 불가하며, 시험 종료 시까지 시험시행본부에서 대기하여야 합니다.
- 응시표 출력사항 외 시험과 관련된 내용이 인쇄 또는 메모된 응시표를 시험시간 중 소지하고 있는 경우 당해시험 무효 처분을 받을 수 있으며, 특히 부정한 자료로 판단되는 경우에는 5년간 공무원 임용시험 응시자격 정지 처분을 받을 수 있습니다.
- 본 공고문 및 답안지 상 수험생 준수사항과 시험 감독관의 지시에 따르지 않는 자 그리고 부정행위자는 당해 시험의 정지 또는 무효 처분을 받거나, 그 처분이 있는 날로부터 5년간 공무원 임용 시험의 응시자격이 정지될 수 있습니다. 반드시 수험생 준수사항을 정독하고 숙지하여 불이익을 당하지 않도록 하시기 바랍니다.
- 금회 출제과목은 비공개하며 시험 종료 후 문제책은 전량 다시 회수합니다. 비공개 문제를 필사하는 행위는 부정행위로 처리될 수 있으니 주의하시기 바랍니다. (적발 시 퇴실 조치)

## V. 부정행위

### 가. 당해 시험의 합격취소 및 응시자격 제한

□ 채용시험에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 사람에 대해서는 그 시험을 정지 또는 무효로 하거나 합격 결정을 취소하고, 그 처분이 있는 날부터 5년간 전라북도에서 실시하는 공공기관 직원 채용시험의 응시자격을 정지한다.

- 다른 수험생의 답안지를 보거나 본인의 답안지를 보여주는 행위
- 대리시험을 의뢰하거나 대리로 시험에 응시하는 행위
- 통신기기, 그 밖의 신호 등을 이용하여 해당 시험 내용에 관하여 다른 사람과 의사소통을 하는 행위
- 부정한 자료를 가지고 있거나 이용하는 행위
- 병역, 가점, 영어능력시험의 성적에 관한 사항 등 시험에 관한 증명서류에 거짓 사실을 적거나 그 서류를 위조·변조하여 시험결과에 부당한 영향을 주는 행위
- 그 밖에 부정한 수단으로 본인 또는 다른 사람의 시험결과에 영향을 미치는 행위

나. 당해 시험 정지 또는 무효

□ 채용시험에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 사람에 대해서는 그 시험을 정지하거나 무효로 한다.

- 시험 시작 전에 시험문제를 열람하는 행위
- 시험 시작 전이나 시험 종료 후에 답안을 작성하는 행위
- 허용되지 않은 통신기기 또는 전자계산기기를 가지고 있는 행위
- 그 밖에 시험의 공정한 관리에 영향을 미치는 행위로서 시험실시기관의 장이 시험의 정지 또는 무효 처리기준으로 정하여 공고한 행위
  - 문제책이 시험실 안으로 들어간 후 해당 시험실에 입실하는 행위
  - 시험시간 중 응시자 상호간에 대화를 하거나 물품을 빌리는 행위
  - 답안지를 고의로 찢거나 심하게 훼손하는 행위
  - 답안지에 인적사항 등을 기재하지 않아 당해 답안지로 응시자를 확인할 수 없는 경우
  - 그 밖에 시험감독관의 정당한 지시 등에 따르지 않는 행위

기타 자세한 사항은 인터넷원서접수센터(<https://jeonbuk.jobagent.co.kr>)  
질의응답(Q&A)으로 문의 바랍니다.



[붙임 1]

「코로나바이러스감염증-19」 예방을 위한  
**응시자 유의사항 안내문**


「코로나바이러스감염증-19」 지역사회 확산 차단을 위해 2021년 상반기 전라북도 산하 공공기관 통합채용필기시험 당일 외부인의 시험장 출입을 전면통제합니다.

시험 진행에 대한 유의사항을 아래와 같이 안내드리며, 응시자 여러분의 건강과 안전한 시험장 조성을 위해 많은 협조를 바랍니다.

**1. 응시자 협조 사항**

- 모든 응시자는 시험 당일 반드시 마스크를 착용 후 입실 및 퇴실 시까지 계속 마스크를 착용해 주십시오.
  - － 단, 신분확인 시간에는 마스크를 벗어 신분확인에 협조 바랍니다.
- 모든 응시자는 시험장 입실 전 체온 측정에 협조바랍니다.
  - － 체온측정 등으로 입실에 시간이 다소 소요될 것을 예상해 미리 시험장에 도착하시기 바랍니다.
  - － 증상확인 후 발열 또는 호흡기증상자는 응시가 제한될 수 있습니다.
- 해당 시험장 입구에 비치된 손소독제로 손 위생 후 시험장에 입장하고 화장실에 다녀와서도 반드시 손위생을 실시해 주십시오.
- 응시자는 시험장 내에서 기침 또는 재채기를 할 경우 휴지, 손수건, 옷소매 등으로 가리는 등 에티켓을 지켜주시기 바랍니다.
- 점심은 도시락을 지참하시기 바랍니다. 여럿이 함께 식사를 할 수 없으며, 자기 자리에서 이동하지 않고 점심을 드시기 바랍니다.
- 시험 중 코로나19 주요증상(발열, 기침, 인후통 호흡곤란 등)이 발생한 경우 반드시 시험감독관에게 즉시 알려 주십시오.
- 타인과 대화하지 말고 반드시 건강거리두기를 실천하여 주십시오.

**2. 개인위생 관리 철저히 준수**



# 코로나19·인플루엔자 동시유행 시 호흡기감염 의심환자 행동수칙

## 일반수칙

- 실내 시설, 밀집된 실외에서는 반드시 마스크 착용하기
- 흐르는 물에 비누로 손을 30초 이상 꼼꼼하게 자주 씻기
- 꼭 필요한 경우(병원 방문 등) 외 외출을 자제하되 부득이한 외출 시 반드시 마스크 착용하기
- 타인과 접촉 최소화 및 사람 많은 다중이용시설에 가지 않기

## 가정 내 주의사항

- 독립된 공간에서 생활하고, 가족 또는 동거인과 거리 두기(2m)를 지키기  
\* 특히 고위험군(영유아·고령자·만성질환자 등)과 접촉 피하기
- 개인물품(개인용 수건·식기류·휴대전화 등)은 따로 사용하기
- 자주 접촉하는 표면을 매일 청소·소독하기

## 의료기관 방문 시 주의사항

- 발열 또는 호흡기 증상 등 발생 시 선별진료소, 호흡기전담클리닉, 가까운 의료기관에서 진료 또는 검사받기
- 의료기관에 방문하려면 먼저 전화로 증상을 알리고 사전 예약하기
- 선별진료소, 호흡기전담클리닉 또는 의료기관을 방문할 때 가급적 자기 차량을 이용하고, 반드시 마스크 착용하기

## 인플루엔자 항바이러스제 복용자 주의사항

- 항바이러스제를 복용하면서 발열 등의 임상증상 확인하기
- 항바이러스제 복용 후 열이 떨어지면, 24시간 동안 추가로 더 이상 증상이 없으면 등원, 등교, 출근하기
- 약제 복용 24시간 이후에도 발열, 호흡기 증상이 지속되면 검사의뢰서를 지참하고 선별진료소에서 검사받기

붙임 3

감염병 예방수칙(올바른 손씻기와 기침예절)



비누로 꼼꼼하게  
30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



올바른 손씻기와 기침예절로  
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.

기침할 때 옷소매로  
입과 코를 가리고!



[올바른 기침예절]



발행일 2019.11.5.

붙임 4

코로나19 사례 및 감염병의심자 정의

※ 코로나바이러스감염증-19 대응지침 9-4판 기준

□ 사례 정의

○ 확진 환자

- 임상양상에 관계없이 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병 병원체 감염이 확인된 자  
\* 진단을 위한 검사 기준 : 코로나19 유전자(PCR) 검출, 바이러스 분리

○ 의사환자

- 확진 환자와 접촉한 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자

※코로나19 임상증상

(주요증상) 발열(37.5 ℃ 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각 소실, 폐렴 등

(기타증상) 피로, 식욕감소, 가래, 소화기증상(오심, 구토, 설사 등), 혼돈, 어지러움, 콧물, 코막힘, 객혈, 홍통, 결막염, 피부 증상 등

○ 조사대상 유증상자

- ① 의사의 소견에 따라 코로나19 임상증상으로 코로나19가 의심되는 자
- ② 해외 방문력이 있으며 귀국 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자
- ③ 코로나19 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있어 진단검사가 필요하다고 인정되는자

□ 감염병의심자

◦ 감염병의심자란 다음의 어느 하나에 해당하는 사람임

- 감염병환자, 감염병의사환자 및 병원체보유자(이하 “감염병환자등”)와 접촉하거나 접촉이 의심되는 사람(이하 “접촉자”)
  - ☞ 접촉자의 구분은 시·군·구 보건소 및 시·도 즉각대응팀이 역학 조사를 통해 확정함
  - ☞ 접촉자는 역학조사에서 확정된 자 외에 신고, 접촉자 모니터링 등을 통해 추가될 수 있음
- 검역법 제2조제7호 및 제8호에 따른 검역관리지역 또는 중점검역관리 지역에 체류하거나 그 지역을 경유한 사람으로서 감염이 우려되는 사람
- 감염병병원체 등 위험요인에 노출되어 감염이 우려되는 사람

붙임 5

코로나바이러스감염증-19 관련 묻고 답하기

Q1. 코로나19의 증상은 어떤 것이 있나요?

- 코로나19의 가장 흔한 증상은 발열, 마른 기침, 피로이며 그 외에 후각 및 미각 소실, 근육통, 인후통, 콧물, 코막힘, 두통, 결막염, 설사, 피부 증상 등 다양한 증상이 나타날 수 있습니다.
- 이러한 증상은 보통 경미하고 점진적으로 나타납니다. 어떤 사람들은 감염되어도 매우 약한 증상만 나타날 수 있습니다.
- 대부분의 환자들(약 80%)은 특별한 치료 없이 회복되나, 5명 중 1명 정도는 중증으로 진행할 수 있습니다. 고령자나 고혈압, 심폐질환, 당뇨병이나 암과 같은 기저질환이 있는 사람들은 중증으로 진행될 가능성이 높습니다.

※ (출처) WHO, Q&A on coronaviruses

[참고. 우리나라 코로나19 확진자 병원입원 시 주요증상]

(출처) 주간 건강과 질병 제13권 제28호, 코로나바이러스감염증-19 임상정보 1차 분석 보고서

| 주요증상                                  | 비율(%) | 주요증상 | 비율(%) | 주요증상  | 비율(%) |
|---------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|
| 기침                                    | 41.8% | 근육통  | 16.5% | 설사    | 9.2%  |
| 객담                                    | 28.9% | 인후염  | 15.7% | 구토/오심 | 4.3%  |
| 발열<br>( $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ) | 21.1% | 호흡곤란 | 11.9% | 피로/권태 | 4.2%  |
| 두통                                    | 17.2% | 콧물   | 11%   | 증상없음  | 26.7% |

Q2. 코로나바이러스는 어떤 바이러스인가요?

- 코로나바이러스는 동물 및 사람에게 전파될 수 있는 바이러스로 그 중 사람에게 전파가능한 사람 코로나바이러스는 기존에 6종이 알려져 있습니다.
- 이 중 4종은 감기와 같은 질병을 일으키는 바이러스이며, 나머지 2종은 각각 MERS-CoV와 SARS-CoV로 알려져 있습니다.
- 이번 유행의 원인 바이러스는 새로운 코로나바이러스(SARS-CoV-2)로 공개된 염기서열 분석을 통해 코로나 19 바이러스가 박쥐유래 사스유사 바이러스와 89.1% 일치하는 것을 확인하였습니다.



Q3. 코로나19는 어떻게 전염되나요?

- 코로나19를 일으키는 바이러스는 사람에서 사람으로 전파되며 주로 환자와 직접 접촉 또는 호흡기를 통해 배출되는 비말에 의해 전염됩니다. 다시 말해서 코로나19에 감염된 사람이 말을 하거나, 기침이나 재채기, 노래 등을 할 때 생성된 비말이 근처에 있는 사람들의 호흡기에 직접 닿거나, 비말이 묻은 손 또는 물건 등을 만진 뒤 눈, 코 또는 입을 만질 때 전염될 수 있습니다.
- 또한 공기 감염은 흔하지 않으나 의료기관의 에어로졸 생성 시술이나 밀폐된 공간에서 장시간 호흡기 비말을 만드는 환경 등 특수 상황에서 보통 비말이 도달하는 거리(2미터) 이상까지 바이러스 전파가 가능할 수 있습니다.

Q4. 누가 검사를 받을 수 있나요?

- 본 지침 상의 사례정의에 따라 의사환자 및 조사대상 유증상자로 분류되는 경우에 확진검사를 받을 수 있습니다.
- 중증응급환자(중증도 등급기준 1 및 2 등급) 또는 6시간 이상 지연할 수 없는 응급수술이 필요한 중증응급의심환자(중증도 등급기준 3등급)의 경우 응급 선별검사 또는 확진검사를 받을 수 있습니다.
- 막연한 불안감으로 검사를 받으실 필요는 없으므로, 의사선생님의 전문적인 판단을 신뢰하여 주시기 바랍니다.

|  |   |
|--|---|
| 의사환자   | 확진환자와 접촉한 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자   |
| 조사대상 유증상자  | ① 의사의 소견에 따라 코로나19 임상증상으로 코로나19가 의심되는 자<br>② 해외 방문력이 있으며 귀국 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자<br>③ 코로나바이러스감염증-19 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있는 자 |
| 주요 임상증상: 발열(37.5℃ 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실 또는 폐렴 등 |   |

\* 다음에 해당하는 경우 적극적 검사 권고(조사대상 유증상자 1로 신고)

- ① 가족(동거인) 또는 동일시설 생활자가 코로나19 임상증상이 있는 경우
- ② 해외에서 입국한지 14일 이내의 가족(동거인), 친구, 지인과 접촉한 경우
- ③ 지역사회 유행 양상 고려하여 확진자가 발생한 기관 또는 장소 방문력이 있는 경우
- ④ 응급선별검사 또는 신속항원검사 결과가 양성인 경우

Q5. 코로나19는 치료제가 있나요?

- 대증 치료로 코로나바이러스감염증-19의 증상을 완화시킬 수 있지만, 아직까지 질병을 예방하거나 치료하는 것으로 확실하게 밝혀진 특이 치료제는 없습니다.
- 최근 FDA에서 “렘데시비르”라는 약이 치료제로 긴급승인 되어 사용 중입니다.

Q6. 접촉자 범위는 어떻게 설정하나요?

- 접촉자의 범위는 시·도 즉각대응팀이 노출정도를 평가하여 판단하게 됩니다.
- 접촉자는 확진환자의 증상 및 마스크 착용 여부, 노출력(접촉 장소·접촉 기간 등) 등을 고려하여 증상발생 2일전(무증상자의 경우 검체 채취일 기준 2일 전)부터 접촉자 범위를 설정하고 있습니다.

**붙임 6**

**시험응시를 위한 자가격리대상 수험생의 외출 시 주의사항**

**■ 시험에 참여하는 자가격리대상자 준수사항**

- 자가격리 장소(집)에서 나가기 전 보건용 마스크(KF80 동급 이상)를 착용하며, 외출 전 과정에 항상 마스크를 착용합니다.
  - 이동 시 반드시 개인차량으로 이동해주시고, 가족차량으로 이동합니다(대중교통 이용 금지).
  - 가족차량으로 이동 시 보호자는 운전자 1인만 동행해주세요.
    - 자가격리대상자는 운전자의 뒷좌석 반대 방향(운전자와 대각선)으로 착석하여 운전자와 최대한 거리를 유지해 주세요.
    - 자동차 환기시스템은 외기 유입으로 설정하여 주시고, 이동 과정에서 창문을 양방향으로 열어 차량 안 환기를 자주 시켜줍니다.
  - 식사가 필요한 경우 외출 전 개인식기류와 도시락·물을 준비해주세요.
  - 이동 중 식당, 휴게소, 공중화장실 등 다중이용시설은 이용할 수 없습니다.
  - 화장실은 고사장 내 별도로 마련된 자가격리자 전용 화장실을 이용해주세요.
  - 고사장까지 이동 중 다른 사람과 거리를 유지하여 주시고, 대화 및 접촉은 하지 않습니다.
  - 고사장 전과 후에 비치된 손 소독제로 손위생을 합니다.
  - 시험 종료 후 귀가 시 다른 장소에 들리지 않고 다른 사람과 접촉하지 않으며, 바로 자가격리 장소로 돌아갑니다.
- ※ 위 사항이 지켜지지 않을 경우 자가 격리 이행 위반으로 간주될 수 있습니다.



## ■ 시험에 참여하는 자가격리대상자의 보호자(운전자) 준수사항

- 차량 탑승 전 KF94 동급 이상의 마스크를 착용하고, 자가격리대상자와 이동 전 과정에 항상 마스크를 착용합니다.
- 보호자(운전자)는 이동 전 과정에서 자가격리대상자와 최대한 거리를 유지해 주시고, 자가격리대상자는 운전자의 뒷좌석 반대 방향(운전자의 대각선)으로 착석하도록 합니다.
- 자가격리대상자와 항상 거리를 유지하여 접촉하지 않도록 하며, 가능한 대화는 하지 않습니다.
- 차량 이용 전 창문을 열어 차량 내 환기를 충분히 하여 주시고, 이동 과정에서는 자동차 환기시스템을 외기 유입으로 설정하여 주세요.
  - 이동 과정 중 창문을 양방향으로 열어 차량 안 환기를 자주 시켜줍니다.
- 자가격리대상자와 대면 전 후에는 물과 비누 또는 손세정제, 손소독제를 이용하여 손위생을 합니다.
- 식사가 필요할 경우 자가격리대상자와 별도로 분리하여 식사합니다.
- 시험 종료 후 귀가 시 다른 장소에 들리지 않고 자가격리대상자가 바로 자가격리 장소로 돌아갈 수 있도록 합니다.
- 자가격리대상자 탑승 후 차량의 손길이 닿는 곳의 표면(손잡이 등)은 소독하여 줍니다.
  - 시험장에서 하차 후 1회, 자가격리 장소(집)에 하차 후 1회, 최소 2회 이상 소독을 실시하도록 합니다.

붙임 7

개인보호구 착의 및 탈의 방법

□ 4종 보호구 착의 및 탈의 방법

| 개인보호구: 가운 착의순서  |  |    | 개인보호구: 가운 탈의순서  |                |
|---|--|---|---|----------------|
|    | 1. 개인보호구를 준비한다.  |   |  | 1. 손 위생을 시행한다. |
|    | 2. 가운을 입는다.  |    | 2. 가운과 함께 장갑을 탈의한다.   |                |
|    | 3. N95 마스크를 착용한다.  |    | 3. 손 위생을 시행한다.  |                |
|    | 4. 손가락으로 마스크의 코 접촉 부위를 눌러 밀착시킨다.                             |    | 4. 고글(안면보호구)을 제거한다.   |                |
|   | 5. 양손으로 마스크를 움켜쥐고, 흡입/배기하면서 새는 곳이 없는지 확인한다.                  |    | 5. 손 위생을 시행한다.  |                |
|  | 6. 고글이나 안면보호대를 착용한다.   |  | 6. N95 마스크를 제거한다.   |                |
|  | 7. 장갑을 끼고 옷 소매 위를 덮도록 주의하여 착용한다.(경우에 따라 장갑을 한 벌 더 착용할 수 있다.) |  | 7. 손 위생을 시행한다.  |                |

대한의료관련감염관리학회

대한의료

※ 마스크는 N95 또는 KF94 착용

□ 레벨D 개인보호구 착용 및 탈의 방법

# Level D

## 개인보호구 착용법

질병관리본부 공중보건위기대응사업단  
국가지정격리병상 교육훈련 지원센터  
[www.phcret.or.kr](http://www.phcret.or.kr)



개인보호구 착용 준비



속장갑 착용



보호복 점검



지퍼덮개 확인



지퍼를 끝까지 올린다



엄지고리 끼우기



신발끈 매듭 묶기



N95 마스크 착용준비



N95 마스크 착용



N95 마스크 밀착 확인



고글 착용



보호복 후드 착용



보호복 착용 점검



겹장갑 착용



보호복 착용 상태 확인



# Level D 개인보호구 탈의법

